



消防演练总结评估记录表


演练单位	一期纺练甲值	演练日期	2023年5月20日	
演练项目	废水溢流到雨水沟演练应急预案			
演练内容	1、训练地点：纺丝间			
	2、参加人员：6人			
	3、训练目的： 通过演练，了解废水溢流到雨水沟，处理安全注意事项及要领。掌握消防 器材设施的使用的方法，提高防火安全意识，加强和锻炼员工应急力及检验纺练部应急救援预案，提高员工对突发事件处理水平。			
	4、演练道具：沙袋 消防水带 潜水泵 铁锹			
	5、实施演练情况：			
	演习前对具体内容进行宣导	发现废水流入到雨水沟，立即电向 协调工及领班报告	当班值班接到报告，立即组织封堵，同时 向当班调度及部门部长汇报	
				
	现场员工立即协助装沙封堵	员工迅速将沙袋运在雨水沟进 行封堵	同时一员工迅速拿来抢险潜水泵将 水回抽至浴站酸沟	
				
	总结			

保存期限：三年





部门负责人：
安环部人员：

(签字)
(签字)


制表人：杨美玉

	<p>预案适宜性充分性</p> <p>适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 明显不适宜</p> <p>充分性：■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改</p>	<p>演练效果评审</p> <p>人员到位情况 ■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 ■职责明确，操作熟练 □职责不明，操作不熟练</p> <p>物资到位情况 ■现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位</p> <p>协调组织情况 整体组织：■准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务</p> <p>实战效果评价 ■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练</p>	<p>评审</p> <p>支援部门和协作有效性 报告上级：■报告及时 □联系不上 安全部门：■按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门：■按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合：■按要求配合 □不配合</p>	<p>总结：(存在问题和改进措施)</p> <p>1、做的好的地方：反应迅速，能及时处理突发事件，避免事态扩大。 2、存在的问题：班组成员演练不够严肃，个人防护意识淡薄。 3、改进措施：部门及班组宣导，按照真实事件对待。</p>
---	--	--	---	---

消防演练总结评估记录表


演练单位	一期纺练乙值	演练日期	2023年5月19日	
演练项目	废水溢流到雨水沟演练应急预案			
演练内容	1、训练地点：纺丝间			
	2、参加人员：6人			
	3、训练目的： 通过演练，了解废水溢流到雨水沟，处理安全注意事项及要领。掌握消防 器材设施的使用的方法，提高防火安全意识，加强和锻炼员工应急能力及检验纺练部应急救援预案，提高员工对突发事件处理水平。			
	4、演练道具：沙袋 消防水带 潜水泵 铁锹			
	5、实施演练情况：			
	演习前对具体内容进行宣导	发现废水流入到雨水沟，立即电向协调工及领班报告	当班值长接到报告，立即组织封堵，同时向当班调度及部门部长汇报	
				
	现场员工立即协助装沙封堵	员工迅速将沙袋运在雨水沟进行封堵	同时一员工迅速拿来抢险潜水泵将水回抽至浴站酸沟	
				
总结				

保存期限：三年


部门负责人：
 安环部人员：

(签字)
 (签字)

制表人：杨美玉

	<p>预案适宜性充分性 适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 充分性：■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改</p>	<p>演练效果</p> <table border="1"> <tr> <td>人员到位情况</td> <td> ■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 </td> </tr> <tr> <td>物资到位情况</td> <td> ■现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 ■个人防护：■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 </td> </tr> <tr> <td>协调组织情况</td> <td> ■整体组织：■准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 ■抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 </td> </tr> <tr> <td>实战效果评价</td> <td> ■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 </td> </tr> </table>	人员到位情况	■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位	物资到位情况	■现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 ■个人防护：■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位	协调组织情况	■整体组织：■准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 ■抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务	实战效果评价	■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练	<p>评审</p> <table border="1"> <tr> <td>支援部门和协作有效性</td> <td> 报告上级：■报告及时 □联系不上 安全部门：■按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门：■按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合：■按要求配合 □不配合 </td> </tr> </table>	支援部门和协作有效性	报告上级：■报告及时 □联系不上 安全部门：■按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门：■按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合：■按要求配合 □不配合	<p>总结：(存在问题和改进措施)</p> <p>1、做的好的地方:反应迅速，能及时处理突发事件，避免事态扩大。 2、存在的问题:班组成员演练不够严肃，个人防护意识淡薄。 3、改进措施：部门及班组宣导，按照真实事件对待。</p>
	人员到位情况	■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位												
物资到位情况	■现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 ■个人防护：■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位													
协调组织情况	■整体组织：■准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 ■抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务													
实战效果评价	■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练													
支援部门和协作有效性	报告上级：■报告及时 □联系不上 安全部门：■按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门：■按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合：■按要求配合 □不配合													
<p>Internal</p>														

消防演练总结评估记录表


演练单位	一期纺练丙值	演练日期	2023年5月24日	
演练项目	废水溢流到雨水沟演练应急预案			
演练内容	1、训练地点：纺丝间			
	2、参加人员：6人			
	3、训练目的： 通过演练，了解废水溢流到雨水沟，处理安全注意事项及要领。掌握消防 器材设施的使用的方法，提高防火安全意识，加强和锻炼员工应急力及检验纺练部应急救援预案，提高员工对突发事件处理水平。			
	4、演练道具：沙袋 消防水带 潜水泵 铁锹			
	5、实施演练情况：			
	演习前对具体内容进行宣导	发现废水流入到雨水沟，立即电向协调工及领班报告	当班值班接到报告，立即组织封堵，同时向当班调度及部门部长汇报	
				
	现场员工立即协助装沙封堵	员工迅速将沙袋运在雨水沟进行封堵	同时一员工迅速拿来抢险潜水泵将水回抽至浴站酸沟	
				
	总结			

保存期限：三年


部门负责人：
安环部人员：
(签字)

(签字)
(签字)


制表人：杨美玉

	
<p>预案适宜性充分性</p> <p>适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜</p> <p>充分性：■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改</p>	
<p>演练效果</p> <p>人员到位情况</p> <p>■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位</p> <p>■职责明确，操作熟练 □职责不明，操作不熟练</p> <p>物资到位情况</p> <p>■现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏</p> <p>■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位</p> <p>协调组织情况</p> <p>■整体组织：■准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进</p> <p>■抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务</p>	
<p>实战效果评价</p> <p>■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练</p>	
<p>支援部门和报告上级：</p> <p>■报告及时 □联系不上</p> <p>■按要求协作 □行动迟缓</p> <p>■按要求协作 □行动迟缓</p> <p>■按要求协作 □不配合</p> <p>■按要求协作 □不配合</p> <p>■按要求协作 □不配合</p>	
<p>总结：(存在问题和改进措施)</p> <p>1. 做的好的地方:反应迅速，能及时处理突发事件，避免事态扩大。</p> <p>2. 存在的问题:班组成员演练不够严肃，个人防护意识淡薄。</p> <p>3. 改进措施:部门及班组宣导，按照真实事件对待。</p>	

消防演练总结评估记录表


演练单位	一期纺练丁值	演练日期	2023年5月20日	
演练项目	废水溢流到雨水沟演练应急预案			
演练内容	1、训练地点：纺丝间			
	2、参加人员：6人			
	3、训练目的： 通过演练，了解废水溢流到雨水沟，处理安全注意事项及要领。，掌握消防 器材设施的使用的方法，提高防火安全意识，加强和锻炼员工应急力及检验纺练部应急救援预案，提高员工对突发事件处理水平。			
	4、演练道具：沙袋 消防水带 潜水泵 铁锹			
	5、实施演练情况：			
	演习前对具体内容进行宣导	发现废水流入到雨水沟，立即电向协调工及领班报告	当班值班接到报告，立即组织封堵，同时向当班调度及部门部长汇报	
				
	现场员工立即协助装沙封堵	员工迅速将沙袋运在雨水沟进行封堵	同时一员工迅速拿来抢险潜水泵将水回抽至浴站酸沟	
				
	总结			

保存期限：三年

部门负责人： (签字)
 安环部人员： (签字)

(签字)

制表人：杨美玉

	
预案适宜性充分性 适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改	
演练效果 评审 人员到位情况 ■迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 ■职责明确，操作熟练 □职责不明，操作不熟练 物资到位情况 ■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：■全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 协调组织情况 整体组织：■准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 实战效果评价 ■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练	
总结： (存在问题和改进措施) 1、做的好的地方:反应迅速，能及时处理突发事件，避免事态扩大。 2、存在的问题:班组成员演练不够严肃，个人防护意识淡薄。 3、改进措施：部门及班组宣导，按照真实事件对待。	
评审 支援部门和 协作有效性 报告上级：■报告及时 □联系不上 安全部门：■按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门：■按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合：■按要求配合 □不配合	