

排污许可证执行报告
(年报)

排污许可证编号：913604003363989212001P
单位名称：赛得利（九江）纤维有限公司
报告时段：2023年
法定代表人（实际负责人）：张文涛
技术负责人：徐朝辉
固定电话：0792-6486098
移动电话：15707927990

排污单位名称（盖章）
报告日期：2024年01月22日

九江市生态环境局：

赛得利（九江）纤维有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

一、排污许可证执行情况汇总表

表1-1 排污许可证执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析
		单位名称	否	
		注册地址	否	
		邮政编码	否	
		生产经营场所地址	否	
		行业类别	否	
		生产经营场所中心经度	否	

排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	生产经营场所中心纬度		否	
		组织机构代码		否	
		统一社会信用代码		否	
		技术负责人		是	熊一攀
		联系电话		是	13657061751
		所在地是否属于重点区域		否	
		主要污染物类别		否	
		主要污染物种类		否	
		大气污染物排放方式		否	
		废水污染物排放规律		否	
		大气污染物排放执行标准名称		否	
		水污染物排放执行标准名称		是	城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标准
		设计生产能力		否	
		工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		否	
		工业固体废物污染防治执行标准名称		否	
		危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		否	
	废气	TA010-单塔双循环	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA011-脱硝系统	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA012-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA013-脱硝系统	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA014-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA015-脱硝系统	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA016-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA017-人工洒水	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA018-无组织排放控制措施	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA019-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA020-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA021-储罐管道密闭	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA022-储罐及管道密闭	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA023-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA024-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	(二) 产排污环节、污染物及污染治理设施	TA025-除尘器	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	

二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (货运港口+人造纤维（纤维素纤维）制造)

序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量		化纤浆粕		352512.0356	t	
			硫酸锌		3962.6261	t	
			硫酸		225150.1560	t	
			次氯酸钠		12287.191	t	
			氢氧化钠		181602.2225	t	
			二硫化碳		18717.2656	t	
		原液制备					
		纺练					
		酸站					
3	能源消耗		柴油	热值		MJ/kg	
				用量	144.785	t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
			常规燃煤	用量	577482	t	
				硫分	0.607	%	
				灰分	17.85	%	
				挥发分	25	%	
				热值	1108.277892	万吉焦	
			二硫化碳尾气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		425972710	KWh	
			蒸汽消耗量		749.47289	万吉焦	
		公用工程	常规燃煤	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			二硫化碳尾气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		原液制备	柴油	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			常规燃煤	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			二硫化碳尾气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		纺练	柴油	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			常规燃煤	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			二硫化碳尾气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
			柴油	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	

		酸站	常规燃煤	热值		MJ/kg	
				用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			二硫化碳尾气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
4	主要产品	公用工程					
		原液制备					
		纺练					
		酸站					
5	运行时间和生产负荷		正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		公用工程	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		原液制备	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		纺练	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
		酸站	正常运行时间			h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷			%	
6	主要产品产量	公用工程	粘胶短纤			t/a	
		原液制备	粘胶短纤			t/a	
		纺练	粘胶短纤			t/a	
		酸站	粘胶短纤			t/a	
7	取排水		工业新鲜水			t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
		公用工程	工业新鲜水			t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
		原液制备	工业新鲜水			t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
		纺练	工业新鲜水			t	
			回用水			t	
			生活用水			t	
			废水排放量			t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号				
			治理设施类型			/	
			开工时间				
			建设投产时间				
			计划总投资			万元	
			报告周期内累计完成投资			万元	

基本生产信息

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

生产情况						
机组名称	规模（万千瓦）	设计运行时间（小时）	发电量（万千瓦时）	供热量（万吉焦）	实际运行时间（小时）	平均负荷率%
1#机组	1.95	8760	3818.05	196.009	8272	125.01
2#机组	6	8760	38658.65	2.814	8392	77.24
全厂总计	7.95	/	42476.70	198.82	/	101.12

生产情况									
机组名称	机组类型	燃料消耗量		发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗)		产灰量		产渣量	
1#机组	燃煤机组	21.1514	万吨	6.915	g标煤/kWh	45686.06505	吨	17514.97988	吨
2#机组	燃煤机组	27.6383	万吨	4.8192	g标煤/kWh	59697.47495	吨	22886.63012	吨

污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）					
机组名称	治理类型	开工时间	(拟) 建成投产时间	计划总投资（万元）	报告周期内完成投资（万元）

表2-2 燃料分析表

燃料分析表

生产单元	燃料名称	使用量（万t/a、万m³/a）	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（MJ/kg、MJ/m³）
公用单元		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2#机组	常规燃煤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1#机组	常规燃煤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全厂合计	常规燃煤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、污染防治设施运行情况

(一)污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	综合废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
			污水处理量	12039942.39	t	
			污水回用量	0	t	
			污水排放量	11781784.26	t	
			耗电量	13531414	KWh	
			药剂使用量	58661	kg	
			污染物处理效率	96	%	
			运行费用	2977.4399	万元	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	单塔双循环	TA010	脱硫设施	脱硫设施运行时间		h	
				脱硫剂用量		t	
				脱硫副产品产量		t	
				平均脱硫效率		%	
				脱硫固废产生量		t	
				运行费用		万元	
2	脱硝系统	TA011	脱硝设施	脱硝设施运行时间		h	
				脱硝剂用量		t	
				平均脱硝效率		%	
				脱硝固废产生量		t	
				运行费用		万元	
3	除尘器	TA012	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
4	脱硝系统	TA013	脱硝设施	脱硝设施运行时间		h	
				脱硝剂用量		t	
				平均脱硝效率		%	
				脱硝固废产生量		t	
				运行费用		万元	
5	除尘器	TA014	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
6	脱硝系统	TA015	脱硝设施	脱硝设施运行时间		h	
				脱硝剂用量		t	
				平均脱硝效率		%	
				脱硝固废产生量		t	
				运行费用		万元	
7	除尘器	TA016	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
8	人工洒水	TA017	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
9	无组织排放控制措施	TA018	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
10	除尘器	TA019	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	

11	除尘器	TA020	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
12	储罐管道密闭	TA021	其他设施	其他			
13	储罐及管道密闭	TA022	其他设施	其他			
14	除尘器	TA023	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
15	除尘器	TA024	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
16	除尘器	TA025	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
17	除尘器	TA026	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
18	除尘器	TA027	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
19	单塔双循环	TA029	脱硫设施	脱硫设施运行时间		h	
				脱硫剂用量		t	
				脱硫副产品产量		t	
				平均脱硫效率		%	
				脱硫固废产生量		t	
				运行费用		万元	
20	脱硝系统	TA030	脱硝设施	脱硝设施运行时间		h	
				脱硝剂用量		t	
				平均脱硝效率		%	
				脱硝固废产生量		t	
				运行费用		万元	
21	除尘器	TA031	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	
22	一期CS2回收系统	TA032	其他设施	其他			
23	单塔双循环	TA033	脱硫设施	脱硫设施运行时间		h	
				脱硫剂用量		t	
				脱硫副产品产量		t	
				平均脱硫效率		%	
				脱硫固废产生量		t	
				运行费用		万元	
24	二期CS2回收系统	TA034	其他设施	其他			
25	二期污水厂废气处理设施	TA035	其他设施	其他			
26	除尘器	TA036	除尘设施	除尘设施运行时间		h	
				平均除尘效率		%	
				粉煤灰产生量		t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况			
				运行费用		万元	

(二)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(三)小结

除尘、脱硫、脱硝设备正常开启

(四) 自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-1 自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危险废物仓库1 - TS001	/	* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危险废物仓库2 - TS002	/	* 否	* * 否	* * 否	* 否	

四、自行监测情况

(一)正常时段排放信息

表5-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

					监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3）			
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m3）	有效监测数据（小时值）数量	最小值	最大值	平均值	超标数据数量	超标率(%)	备注
DA004	烟尘	自动	10	8760	1.133	5.24	2.156	0	0	
	林格曼黑度	手工	1	4	1	1	1	0	0	
	氨	手工	8	4	3.22	6.41	4.5775	0	0	
	二氧化硫	自动	35	8760	0	14.25	9.531	0	0	
	汞及其化合物	手工	0.03	4	0.000155	0.000465	0.00028425	0	0	
	氮氧化物	自动	50	8760	10.54	35.66	22.771	0	0	
DA005	粉尘	手工	120	4	33	45.4	39.75	0	0	
DA006	粉尘	手工	120	4	34	53.4	42.575	0	0	
DA007	粉尘	手工	120	4	34.1	47.1	42.3	0	0	
DA008	粉尘	手工	120	4	33.7	37.4	38.875	0	0	
DA009	粉尘	手工	120	4	23.9	41	33.425	0	0	
DA010	粉尘	手工	120	4	38.3	56.5	49.875	0	0	
DA011	粉尘	手工	120	4	39.6	57.4	45.025	0	0	
DA012	粉尘	手工	120	4	30.8	43.8	/	0	0	
DA013	汞及其化合物	手工	0.03	4	0.000182	0.000388	0.0002775	0	0	
	氮氧化物	自动	50	8760	11.542	45.654	29.256	0	0	
	硫化氢	手工	/	4	/	/	/	0	0	
	林格曼黑度	手工	1	4	1	1	1	0	0	
	氨	手工	2.5	4	1.02	2.08	1.64	0	0	
	二氧化硫	自动	35	8760	2.544	17.655	9.572	0	0	
	烟尘	自动	10	8760	1.243	5.242	2.338	0	0	
	二硫化碳	手工	/	4	/	/	/	0	0	
DA017	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA018	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA019	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA022	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA023	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA024	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA028	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	二硫化碳	手工	/	2	/	/	/	0	0	
DA029	硫化氢	手工	/	2	/	/	/	0	0	
	氨（氨气）	手工	/	2	/	/	/	0	0	

表5-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA004	烟尘								
	林格曼黑度								
	氨								
	二氧化硫								
	汞及其化合物								
	氮氧化物								
DA005	粉尘								
DA006	粉尘								
DA007	粉尘								
DA008	粉尘								
DA009	粉尘								
DA010	粉尘								
DA011	粉尘								
DA012	粉尘								
DA013	汞及其化合物								
	氮氧化物								
	硫化氢								
	林格曼黑度								
	氨								
	二氧化硫								
	烟尘								
	二硫化碳								
DA017	硫化氢								
	二硫化碳								
DA018	二硫化碳								
	硫化氢								
DA019	二硫化碳								
	硫化氢								
DA022	硫化氢								
	二硫化碳								
DA023	二硫化碳								
	硫化氢								
DA024	二硫化碳								
	硫化氢								
DA028	硫化氢								
	二硫化碳								
DA029	硫化氢								
	氨（氨气）								

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

	DA013	二期锅炉烟气排口	氮氧化物	-	-	-	-	222.128572	18.477308	16.055	17.475045	22.540875	74.548228	
			硫化氢	-	-	-	-	/	0	0	0	0.003051	0.003051	
			林格曼黑度	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
			氨	-	-	-	-	/	0	0	0	1.289029	1.289029	
			二氧化硫	-	-	-	-	155.711463	0	5.7506	6.372968	6.019285	18.142853	
			烟尘	-	-	-	-	44.42289	0.663302	0.5734	1.999503	2.787334	6.023539	
			二硫化碳	-	-	-	-	/	6.211718	0	0	1.098344	7.310062	
其他合计			粉尘	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			臭气浓度	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			硫化氢	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			氨 (氨气)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			二硫化碳	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			非甲烷总烃	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
全厂合计			VOCs	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			SO2	-	-	-	-	215.149999	3.039261	9.4632	8.024806	7.854586	28.381853	
			颗粒物	-	-	-	-	61.38	1.139039	1.026	2.981859	3.930809	9.077707	
			NOx	-	-	-	-	306.919999	23.834738	25.3193	23.149193	28.742325	101.045556	

表7-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	废水总排放口	化学需氧量	-	-	-	-	350	59.19767	51.827	51.745079	55.635325	218.405074	
				总氮（以N计）	-	-	-	-	209.5	0	0	0	4.389561	4.389561	
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	16.7	1.649116	1.3558	0.997589	1.574254	5.576759	
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	23.29155	23.29155	
				总磷（以P计）	-	-	-	-	6.5	0	0	0	0.089583	0.089583	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	21.464186	9.695389	31.159575	
				总锌	-	-	-	-	13.1	0	0	0	0.892843	0.892843	
				硫化物	-	-	-	-	13.1	0	0	0	0	0	
一般排放口	直接排放合计			总铅	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				总砷	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总汞	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总镉	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
全厂直接排放合计				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	16.7	1.649116	1.3558	0.997589	1.574254	5.576759	
				总铅	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	23.29155	23.29155	
				总砷	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				化学需氧量	-	-	-	-	350	59.19767	51.827	51.745079	55.635325	218.405074	
				硫化物	-	-	-	-	13.1	0	0	0	0	0	
				总磷（以P计）	-	-	-	-	6.5	0	0	0	0.089583	0.089583	
				总锌	-	-	-	-	13.1	0	0	0	0.892842	0.892842	
				悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	21.464186	9.69539	31.159576	
				总汞	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总氮（以N计）	-	-	-	-	209.5	0	0	0	4.389561	4.389561	
				总镉	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表7-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表7-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)特殊时段废气污染物排放信息

表7-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段							
日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
冬防等特殊时段							
月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注

(四)小结

公司废水废气排放严格按照排放标准和总量控制，全年排放浓度低于排放标准，排放总量低于年许可总量，符合排污要求。

七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表

表8-1 信息公开情况表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式	在全国排污许可证管理信息平台上及时公开，也可以采取下列一种或几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。	符合要求	是	
	时间节点	（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；其中手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果；（二）季度、半年及年度排污许可证执行报告（含公开内容二、三、四、六项）在上报后3日内公布；（三）突发环境事件应急预案在制定后及时公开；（四）环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。	符合要求	是	
	公开内容	一、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；二、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；三、防治污染设施的建设和运行情况；四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；五、突发环境事件应急预案；六、环境自行监测方案；七、季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容；八、其他应当公开的环境信息。	符合要求	是	

(二)小结

公司按照要求在全国排污许可信息管理平台，全国污染源监测信息管理与共享平台和公司专用平台公开公司基础信息，排污信息，监测信息等，符合要求。

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

1、我公司环境管理人员情况如下：公司设置了安全环保部，环保管理人员主要有安环经理、环保部长、环保工程师、环保管理员4人；2、制度建设情况：公司已通过ISO14001环境管理体系，建立了《水、气、噪声、能源管理控制程序》、《废弃物管理程序》、《环境因素识别、危险源辨识与风险评价程序》、《EHS奖惩管理程序》等文件，严格按照ISO14001 环境管理体系相关要求进行管控。目前废水、废气排放情况远低于国家排放标准要求。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

无